

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ЕАЭС RU C-GR.LX81.B.00040/22Серия **RU** № **0142637****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «**Орган по сертификации «Инжтехлифт»**», Адрес места нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 101000, город Москва, улица Покровка, дом 1/13/6, строение 2, э 3, помещение I, к 1, офис 3С. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 45, корпус 1. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЛХ81, дата регистрации 12.09.2016 г. Телефон: +7 499 1710980. Адрес электронной почты: os-ingtehlift@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «**МАСТЕР ЛИФТ ИНТ.**» Зарегистрировано за Основным государственным регистрационным номером: 1146686008446. Место нахождения: Россия, 620137, город Екатеринбург, улица Аппаратная, дом 4, литер А, офис 84/1. Место осуществления деятельности: Россия, 620137, город Екатеринбург, улица Аппаратная, дом 4, литер А, офис 84/1. Телефон: +7 904 981-59-74. Адрес электронной почты: master.lift@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DOPLER S.A. Место нахождения: Industrial park Polykastro, 61200, Greece (Греция). Место осуществления деятельности: Industrial park Polykastro, 61200, Greece (Греция).

ПРОДУКЦИЯ

Лифты электрические пассажирские и грузопассажирские с машинным помещением **модель TRMR**, номинальной грузоподъемностью до 12000 кг включительно, номинальной скоростью до 4,0 метра в секунду **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**. Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в приложении № 1 бланк серия RU № 0880325, приложении № 2 бланк серия RU № 0880326. Продукция изготовлена по EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lift. Lift for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts; EN 81-72:2003 Safety rules for the construction and installation of lift. Lift. Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts; EN 81-70:2003 Safety rules for the construction and installation of lift. Lift. Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability. EN 81-71:2005 Safety rules for the construction and installations of lifts. Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lift

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8428 10 200 1, 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола исследований (испытаний) и измерений № 042-И-22 от 12.05.2022 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «Инжтехлифт» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЛХ67), акта о результатах анализа состояния производства № 04-12-21 от 20.12.2021, паспорта лифта, руководства по монтажу, руководства по эксплуатации, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, копий сертификатов соответствия техническому регламенту на применяемые устройства безопасности и противопожарные двери шахты лифтов, копии протоколов испытаний узлов лифтов.

Применённая схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, приведено в Приложении № 2. Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 98 % при 25 °С не более 21 месяца. Назначенный срок службы 25 лет, при условии использования лифта по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьёй 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С **13.05.2022**ПО **12.05.2027****ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Фролов Александр Александрович

(Ф.И.О.)

М.П.

Сарвин Роман Геннадьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-GR.LX81.B.00040/22

Серия **RU** № **0880325**

Описание модельного ряда лифтов моделей TRMR

Код ТИ ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплект
8428 10 200 1, 8428 10 200 2	Лифты электромеханические пассажирские и грузопассажирские с машинным помещением модели TRMR, минимальной грузоподъемностью до 12 000 кг включительно, номинальной скоростью до 4,0 метра в секунду включительно, включая исполнения: «Лифт для пожарных», «Лифт для инвалидов и других маломобильных групп населения», «Лифт для лечебно-профилактических зданий (больничных лифты)», «Лифт вандалозащитный».

Информация о типоразмерном ряде лифтов моделей TRMR, обеспечивающая их идентификацию

Исполнение	пассажирский	грузопассажирский			
	от 250 до 12000	от 300 до 12000			
Вместимость, человек	От 3 до 160	От 6 до 180			
Номинальная скорость, м/с (включительно)	от 0,3 до 4,0	от 0,3 до 1,0			
Число остановок (максимальное)	64	20			
Высота подъема (максимальная), м	130	75			
Наличие машинного помещения лифта	Есть				
Тип подвески лифта	прямая или полнотрапезная				
Диаметр, размер тросовых элементов (включительно), мм	от 6,0 до 12,0	от 6,0 до 12,0			
Количество тяговых элементов (включительно)	до 14	до 14			
Максимальная площадь пола кабины, м ²	20,2	20,2			
Ширина куты кабины (минимальное значение и максимальное значение), мм	700 - 5000	750 - 5000			
Глубина куты кабины (минимальное значение и максимальное значение), мм	800 - 7000	800 - 7000			
Высота куты кабины (минимальное значение и максимальное значение), мм	2000 - 4000	2000 - 4000			
Глубина привада при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 1000 и более	от 1000 и более			
Глубина привада при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 170 до 1000	от 170 до 1000			
Высота вернего отката при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, мм	от 3050 и более	от 3050 и более			
Высота вернего отката при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, мм	от 2550 до 3050	от 2550 до 3050			
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °C	+5 до +40				
Максимальное значение относительной влажности воздуха, %	85				
Интенсивность сейсмического воздействия в районе установки лифта	в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56179-2014				
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе					
Габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, мм	Ширина	от 1000	от 1100	от 2000	от 2100
	Глубина	от 1250	от 1400	от 1400	от 1100
Минимальные габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара, мм	от 1000x1100 или от 1100x1000				
Возможность транспортировки спасенных людей на носилках во время пожара, мм	от 1100x2100 или от 2100x1100 с минимальными проемами шириной 800				
Возможность подключения к устройствам диспетчерского контроля	есть				

Устройства безопасности, применяемые в лифтах модели TRMR

Наименование устройства безопасности	Модель	Изготовитель
Ловители кабин/противовеса	PC11 (GO, GA, GU) PC13 (GO, GA, GU), PC24 (GO, GA, GU), PC24 (GO-F, GA-F, GU-F), PC24 (SOT, GAT, TE, TD), PC60 (DO, DA, UP), PC12 (TE, TD), PC100 (E, D, U, ES), PC200 (E, D, U), BSG 25P, USG 25P, S08-05, S08-01; CS08-01; CS08-02; CS08-03; HOK308-D; S0802; W50810 DISG 100, DISG 120, DISG 215, DISG 225, DISG 230, DISG 250 ASG 100; ASG 100-UD; ASG 120; ASG 120-UD M245 (M245B), M245/2000 (M245/2000B), M240, M290 (M290B); M247 (M247B); M800 KB40; PFR2580; PFR4080 PRO 2000-II OX-088; OX-388, OX-188, OX-2104; OX-2108	Cobianchi Liftelle (Швейцария) Wittur Austria GmbH (Австрия) DOPPLER SA (Германия) Dymatech, Dynamic & Technology S.L.U. (Испания) Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A. (Испания) Montanari Giulio & C. s.r.l. (Италия) METROPLAST ASANSOR MALZEMELERI IMALAT LTD. STI (Турция) NingBo Andepu Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
Ограничитель скорости кабины/противовеса	VEGA; STAR; QUASAR D55-SV 60 200 (60 200B); 60 300 (60 300B); Europa 20 300; Europa 20 300; Aijo 2129 (Aijo 2129B); Aijo 2130 (Aijo 2130B); Aijo 2128 200 (Aijo 2128 200B); Aijo 2128 300 (Aijo 2128 300B) OL100, OL35, OL35E, OL35M LK130, LK300; LK250; LK300; LK315; R1; R1LR; R1 200; R3 250; R5; R5; R6; R10; LK150; LX180 R0200A, R0250A, R0300A CL-08 200 (A3) (UZ) (A3+UZ); CL-08 250 (A3) (UZ) (A3+UZ); CL-08 300 (A3) (UZ) (A3+UZ) OX-186A; OX-187; OX-240; OX-240F	Dymatech, Dynamic & Technology S.L.U. (Испания) DOPPLER SA (Германия) Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A. (Испания) Wittur Austria GmbH (Австрия) PFB s.r.l. (Италия) Montanari Giulio & C. s.r.l. (Италия) SAN-LIFT ASANSOR SAN.VE TIC.LTD. STI (Турция) NingBo Andepu Elevator Components Co., Ltd. (Китай) P+S Polyurethan - Elastomere GmbH & Co. KG. (Германия) AGLA-MERKE GmbH (Германия) Hydraulic LIR S.p.A. (Италия) NingBo Andepu Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
Буфер кабины/противовеса	DO-D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7 300400; 300401; 300403A; 300403; 300404; 300404A; 300404B; 300405A; 300178A; 300183A; 300419L OBI6; OBI8; OBI20; OBI25; OBI35; OBI45; OBI60; OBI110; OBI115; OBI120; OBI130; OBI140; OBI150; OBI160; OBI170; OBI180; OBI190; OBI200; OBI210; OBI220; OBI230; OBI240; OBI250; OBI260; OBI270; OBI280; OBI290; OBI300; OBI310; OBI320; OBI330; OBI340; OBI350; OBI360; OBI370; OBI380; OBI390; OBI400; OBI410; OBI420; OBI430; OBI440; OBI450; OBI460; OBI470; OBI480; OBI490; OBI500; OBI510; OBI520; OBI530; OBI540; OBI550; OBI560; OBI570; OBI580; OBI590; OBI600; OBI610; OBI620; OBI630; OBI640; OBI650; OBI660; OBI670; OBI680; OBI690; OBI700; OBI710; OBI720; OBI730; OBI740; OBI750; OBI760; OBI770; OBI780; OBI790; OBI800; OBI810; OBI820; OBI830; OBI840; OBI850; OBI860; OBI870; OBI880; OBI890; OBI900; OBI910; OBI920; OBI930; OBI940; OBI950; OBI960; OBI970; OBI980; OBI990; OBI1000; OBI1010; OBI1020; OBI1030; OBI1040; OBI1050; OBI1060; OBI1070; OBI1080; OBI1090; OBI1100; OBI1110; OBI1120; OBI1130; OBI1140; OBI1150; OBI1160; OBI1170; OBI1180; OBI1190; OBI1200; OBI1210; OBI1220; OBI1230; OBI1240; OBI1250; OBI1260; OBI1270; OBI1280; OBI1290; OBI1300; OBI1310; OBI1320; OBI1330; OBI1340; OBI1350; OBI1360; OBI1370; OBI1380; OBI1390; OBI1400; OBI1410; OBI1420; OBI1430; OBI1440; OBI1450; OBI1460; OBI1470; OBI1480; OBI1490; OBI1500; OBI1510; OBI1520; OBI1530; OBI1540; OBI1550; OBI1560; OBI1570; OBI1580; OBI1590; OBI1600; OBI1610; OBI1620; OBI1630; OBI1640; OBI1650; OBI1660; OBI1670; OBI1680; OBI1690; OBI1700; OBI1710; OBI1720; OBI1730; OBI1740; OBI1750; OBI1760; OBI1770; OBI1780; OBI1790; OBI1800; OBI1810; OBI1820; OBI1830; OBI1840; OBI1850; OBI1860; OBI1870; OBI1880; OBI1890; OBI1900; OBI1910; OBI1920; OBI1930; OBI1940; OBI1950; OBI1960; OBI1970; OBI1980; OBI1990; OBI2000; OBI2010; OBI2020; OBI2030; OBI2040; OBI2050; OBI2060; OBI2070; OBI2080; OBI2090; OBI2100; OBI2110; OBI2120; OBI2130; OBI2140; OBI2150; OBI2160; OBI2170; OBI2180; OBI2190; OBI2200; OBI2210; OBI2220; OBI2230; OBI2240; OBI2250; OBI2260; OBI2270; OBI2280; OBI2290; OBI2300; OBI2310; OBI2320; OBI2330; OBI2340; OBI2350; OBI2360; OBI2370; OBI2380; OBI2390; OBI2400; OBI2410; OBI2420; OBI2430; OBI2440; OBI2450; OBI2460; OBI2470; OBI2480; OBI2490; OBI2500; OBI2510; OBI2520; OBI2530; OBI2540; OBI2550; OBI2560; OBI2570; OBI2580; OBI2590; OBI2600; OBI2610; OBI2620; OBI2630; OBI2640; OBI2650; OBI2660; OBI2670; OBI2680; OBI2690; OBI2700; OBI2710; OBI2720; OBI2730; OBI2740; OBI2750; OBI2760; OBI2770; OBI2780; OBI2790; OBI2800; OBI2810; OBI2820; OBI2830; OBI2840; OBI2850; OBI2860; OBI2870; OBI2880; OBI2890; OBI2900; OBI2910; OBI2920; OBI2930; OBI2940; OBI2950; OBI2960; OBI2970; OBI2980; OBI2990; OBI3000; OBI3010; OBI3020; OBI3030; OBI3040; OBI3050; OBI3060; OBI3070; OBI3080; OBI3090; OBI3100; OBI3110; OBI3120; OBI3130; OBI3140; OBI3150; OBI3160; OBI3170; OBI3180; OBI3190; OBI3200; OBI3210; OBI3220; OBI3230; OBI3240; OBI3250; OBI3260; OBI3270; OBI3280; OBI3290; OBI3300; OBI3310; OBI3320; OBI3330; OBI3340; OBI3350; OBI3360; OBI3370; OBI3380; OBI3390; OBI3400; OBI3410; OBI3420; OBI3430; OBI3440; OBI3450; OBI3460; OBI3470; OBI3480; OBI3490; OBI3500; OBI3510; OBI3520; OBI3530; OBI3540; OBI3550; OBI3560; OBI3570; OBI3580; OBI3590; OBI3600; OBI3610; OBI3620; OBI3630; OBI3640; OBI3650; OBI3660; OBI3670; OBI3680; OBI3690; OBI3700; OBI3710; OBI3720; OBI3730; OBI3740; OBI3750; OBI3760; OBI3770; OBI3780; OBI3790; OBI3800; OBI3810; OBI3820; OBI3830; OBI3840; OBI3850; OBI3860; OBI3870; OBI3880; OBI3890; OBI3900; OBI3910; OBI3920; OBI3930; OBI3940; OBI3950; OBI3960; OBI3970; OBI3980; OBI3990; OBI4000; OBI4010; OBI4020; OBI4030; OBI4040; OBI4050; OBI4060; OBI4070; OBI4080; OBI4090; OBI4100; OBI4110; OBI4120; OBI4130; OBI4140; OBI4150; OBI4160; OBI4170; OBI4180; OBI4190; OBI4200; OBI4210; OBI4220; OBI4230; OBI4240; OBI4250; OBI4260; OBI4270; OBI4280; OBI4290; OBI4300; OBI4310; OBI4320; OBI4330; OBI4340; OBI4350; OBI4360; OBI4370; OBI4380; OBI4390; OBI4400; OBI4410; OBI4420; OBI4430; OBI4440; OBI4450; OBI4460; OBI4470; OBI4480; OBI4490; OBI4500; OBI4510; OBI4520; OBI4530; OBI4540; OBI4550; OBI4560; OBI4570; OBI4580; OBI4590; OBI4600; OBI4610; OBI4620; OBI4630; OBI4640; OBI4650; OBI4660; OBI4670; OBI4680; OBI4690; OBI4700; OBI4710; OBI4720; OBI4730; OBI4740; OBI4750; OBI4760; OBI4770; OBI4780; OBI4790; OBI4800; OBI4810; OBI4820; OBI4830; OBI4840; OBI4850; OBI4860; OBI4870; OBI4880; OBI4890; OBI4900; OBI4910; OBI4920; OBI4930; OBI4940; OBI4950; OBI4960; OBI4970; OBI4980; OBI4990; OBI5000; OBI5010; OBI5020; OBI5030; OBI5040; OBI5050; OBI5060; OBI5070; OBI5080; OBI5090; OBI5100; OBI5110; OBI5120; OBI5130; OBI5140; OBI5150; OBI5160; OBI5170; OBI5180; OBI5190; OBI5200; OBI5210; OBI5220; OBI5230; OBI5240; OBI5250; OBI5260; OBI5270; OBI5280; OBI5290; OBI5300; OBI5310; OBI5320; OBI5330; OBI5340; OBI5350; OBI5360; OBI5370; OBI5380; OBI5390; OBI5400; OBI5410; OBI5420; OBI5430; OBI5440; OBI5450; OBI5460; OBI5470; OBI5480; OBI5490; OBI5500; OBI5510; OBI5520; OBI5530; OBI5540; OBI5550; OBI5560; OBI5570; OBI5580; OBI5590; OBI5600; OBI5610; OBI5620; OBI5630; OBI5640; OBI5650; OBI5660; OBI5670; OBI5680; OBI5690; OBI5700; OBI5710; OBI5720; OBI5730; OBI5740; OBI5750; OBI5760; OBI5770; OBI5780; OBI5790; OBI5800; OBI5810; OBI5820; OBI5830; OBI5840; OBI5850; OBI5860; OBI5870; OBI5880; OBI5890; OBI5900; OBI5910; OBI5920; OBI5930; OBI5940; OBI5950; OBI5960; OBI5970; OBI5980; OBI5990; OBI6000; OBI6010; OBI6020; OBI6030; OBI6040; OBI6050; OBI6060; OBI6070; OBI6080; OBI6090; OBI6100; OBI6110; OBI6120; OBI6130; OBI6140; OBI6150; OBI6160; OBI6170; OBI6180; OBI6190; OBI6200; OBI6210; OBI6220; OBI6230; OBI6240; OBI6250; OBI6260; OBI6270; OBI6280; OBI6290; OBI6300; OBI6310; OBI6320; OBI6330; OBI6340; OBI6350; OBI6360; OBI6370; OBI6380; OBI6390; OBI6400; OBI6410; OBI6420; OBI6430; OBI6440; OBI6450; OBI6460; OBI6470; OBI6480; OBI6490; OBI6500; OBI6510; OBI6520; OBI6530; OBI6540; OBI6550; OBI6560; OBI6570; OBI6580; OBI6590; OBI6600; OBI6610; OBI6620; OBI6630; OBI6640; OBI6650; OBI6660; OBI6670; OBI6680; OBI6690; OBI6700; OBI6710; OBI6720; OBI6730; OBI6740; OBI6750; OBI6760; OBI6770; OBI6780; OBI6790; OBI6800; OBI6810; OBI6820; OBI6830; OBI6840; OBI6850; OBI6860; OBI6870; OBI6880; OBI6890; OBI6900; OBI6910; OBI6920; OBI6930; OBI6940; OBI6950; OBI6960; OBI6970; OBI6980; OBI6990; OBI7000; OBI7010; OBI7020; OBI7030; OBI7040; OBI7050; OBI7060; OBI7070; OBI7080; OBI7090; OBI7100; OBI7110; OBI7120; OBI7130; OBI7140; OBI7150; OBI7160; OBI7170; OBI7180; OBI7190; OBI7200; OBI7210; OBI7220; OBI7230; OBI7240; OBI7250; OBI7260; OBI7270; OBI7280; OBI7290; OBI7300; OBI7310; OBI7320; OBI7330; OBI7340; OBI7350; OBI7360; OBI7370; OBI7380; OBI7390; OBI7400; OBI7410; OBI7420; OBI7430; OBI7440; OBI7450; OBI7460; OBI7470; OBI7480; OBI7490; OBI7500; OBI7510; OBI7520; OBI7530; OBI7540; OBI7550; OBI7560; OBI7570; OBI7580; OBI7590; OBI7600; OBI7610; OBI7620; OBI7630; OBI7640; OBI7650; OBI7660; OBI7670; OBI7680; OBI7690; OBI7700; OBI7710; OBI7720; OBI7730; OBI7740; OBI7750; OBI7760; OBI7770; OBI7780; OBI7790; OBI7800; OBI7810; OBI7820; OBI7830; OBI7840; OBI7850; OBI7860; OBI7870; OBI7880; OBI7890; OBI7900; OBI7910; OBI7920; OBI7930; OBI7940; OBI7950; OBI7960; OBI7970; OBI7980; OBI7990; OBI8000; OBI8010; OBI8020; OBI8030; OBI8040; OBI8050; OBI8060; OBI8070; OBI8080; OBI8090; OBI8100; OBI8110; OBI8120; OBI8130; OBI8140; OBI8150; OBI8160; OBI8170; OBI8180; OBI8190; OBI8200; OBI8210; OBI8220; OBI8230; OBI8240; OBI8250; OBI8260; OBI8270; OBI8280; OBI8290; OBI8300; OBI8310; OBI8320; OBI8330; OBI8340; OBI8350; OBI8360; OBI8370; OBI8380; OBI8390; OBI8400; OBI8410; OBI8420; OBI8430; OBI8440; OBI8450; OBI8460; OBI8470; OBI8480; OBI8490; OBI8500; OBI8510; OBI8520; OBI8530; OBI8540; OBI8550; OBI8560; OBI8570; OBI8580; OBI8590; OBI8600; OBI8610; OBI8620; OBI8630; OBI8640; OBI8650; OBI8660; OBI8670; OBI8680; OBI8690; OBI8700; OBI8710; OBI8720; OBI8730; OBI8740; OBI8750; OBI8760; OBI8770; OBI8780; OBI8790; OBI8800; OBI8810; OBI8820; OBI8830; OBI8840; OBI8850; OBI8860; OBI8870; OBI8880; OBI8890; OBI8900; OBI8910; OBI8920; OBI8930; OBI8940; OBI8950; OBI8960; OBI8970; OBI8980; OBI8990; OBI9000; OBI9010; OBI9020; OBI9030; OBI9040; OBI9050; OBI9060; OBI9070; OBI9080; OBI9090; OBI9100; OBI9110; OBI9120; OBI9130; OBI9140; OBI9150; OBI9160; OBI9170; OBI9180; OBI9190; OBI9200; OBI9210; OBI9220; OBI9230; OBI9240; OBI9250; OBI9260; OBI9270; OBI9280; OBI9290; OBI9300; OBI9310; OBI9320; OBI9330; OBI9340; OBI9350; OBI9360; OBI9370; OBI9380; OBI9390; OBI9400; OBI9410; OBI9420; OBI9430; OBI9440; OBI9450; OBI9460; OBI9470; OBI9480; OBI9490; OBI9500; OBI9510; OBI9520; OBI9530; OBI9540; OBI9550; OBI9560; OBI9570; OBI9580; OBI9590; OBI9600; OBI9610; OBI9620; OBI9630; OBI9640; OBI9650; OBI9660; OBI9670; OBI9680; OBI9690; OBI9700; OBI9710; OBI9720; OBI9730; OBI9740; OBI9750; OBI9760; OBI9770; OBI9780; OBI9790; OBI9800; OBI9810; OBI9820; OBI9830; OBI9840; OBI9850; OBI9860; OBI9870; OBI9880; OBI9890; OBI9900; OBI9910; OBI9920; OBI9930; OBI9940; OBI9950; OBI9960; OBI9970; OBI9980; OBI9990; OBI10000; OBI10010; OBI10020; OBI10030; OBI10040; OBI10050; OBI10060; OBI10070; OBI10080; OBI10090; OBI10100; OBI10110; OBI10120; OBI10130; OBI10140; OBI10150; OBI10160; OBI10170; OBI10180; OBI10190; OBI10200; OBI10210; OBI10220; OBI10230; OBI10240; OBI10250; OBI10260; OBI10270; OBI10280; OBI10290; OBI10300; OBI10310; OBI10320; OBI10330; OBI10340; OBI10350; OBI10360; OBI10370; OBI10380; OBI10390; OBI10400; OBI10410; OBI10420; OBI10430; OBI10440; OBI10450; OBI10460; OBI10470; OBI10480; OBI10490; OBI10500; OBI10510; OBI10520; OBI10530; OBI10540; OBI10550; OBI10560; OBI10570; OBI10580; OBI10590; OBI10600; OBI10610; OBI10620; OBI10630; OBI10640; OBI10650; OBI10660; OBI10670; OBI10680; OBI10690; OBI10700; OBI10710; OBI10720; OBI10730; OBI10740; OBI10750; OBI10760; OBI10770; OBI10780; OBI10790; OBI10800; OBI10810; OBI10820; OBI10830; OBI10840; OBI10850; OBI10860; OBI10870; OBI10880; OBI10890; OBI10900; OBI10910; OBI10920; OBI10930; OBI10940; OBI10950; OBI10960; OBI10970; OBI10980; OBI10990; OBI11000; OBI11010; OBI11020; OBI11030; OBI11040; OBI11050; OBI11060; OBI11070; OBI11080; OBI11090; OBI11100; OBI11110; OBI11120; OBI11130; OBI11140; OBI11150; OBI11160; OBI11170; OBI11180; OBI11190; OBI11200; OBI11210; OBI11220; OBI11230; OBI11240; OBI11250; OBI11260; OBI11270; OBI11280; OBI11290; OBI11300; OBI11310; OBI11320; OBI11330; OBI11340; OBI11350; OBI11360; OBI11370; OBI11380; OBI11390; OBI11400; OBI11410; OBI11420; OBI11430; OBI11440; OBI11450; OBI11460; OBI11470; OBI11480; OBI11490; OBI11500; OBI11510; OBI11520; OBI11530; OBI11540; OBI11550; OBI11560; OBI11570; OBI11580; OBI11590; OBI11600; OBI11610; OBI11620; OBI11630; OBI11640; OBI11650; OBI11660; OBI11670; OBI11680; OBI11690; OBI11700; OBI11710; OBI11720; OBI11730; OBI11740; OBI11750; OBI11760; OBI11770; OBI11780; OBI11790; OBI11800; OBI11810; OBI11820; OBI11830; OBI11840; OBI11850; OBI11860; OBI11870; OBI11880; OBI11890; OBI11900; OBI11910; OBI11920; OBI11930; OBI11940; OBI11950; OBI11960; OBI11970; OBI11980; OBI11990; OBI12000; OBI12010; OBI12020; OBI12030; OBI12040; OBI12050; OBI12060; OBI12070; OBI12080; OBI12090; OBI12100; OBI12110; OBI12120; OBI12130; OBI12140; OBI12150; OBI12160; OBI12170; OBI12180; OBI12190; OBI12200; OBI12210; OBI12220; OBI12230; OBI12240; OBI12250; OBI12260; OBI12270; OBI12280; OBI12290; OBI12300; OBI12310; OBI1232	

